



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.7.421.267.2018.MK

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt. 65 lit. a, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt. 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 398 ust. 1 i 3, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 2 pkt. 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt. 3, art. 415 pkt. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Nowa Sól, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Daniel Sadowski z dnia 26.06.2018 r.

orzekam

I. Udzielić dla PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Nowa Sól pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę rowu odwadniającego obiekt budowlany wraz z wykonaniem odcinkowego przekroju zamkniętego na rowie odwadniającym w ramach realizacji zadania pn.: „budowa drogi p.poż nr 21 Pod Bulin – Mirocin wraz ze zjazdem na drogę publiczną w oddz. 204k leśnictwa Mirocin” zlokalizowanego na dz. o nr 584, 741, obręb 0009 Mirocin Górny, gmina Koźuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie o następujących parametrach:

a) odcinek rowu ziemnego odwadniającego drogę o przekroju otwartym R1-W2

Charakterystyczne parametry:

lokalizacja: wzdłuż drogi p.poż nr 21 km 0+000 do 0+069,10, dz. o nr 584 – obręb Mirocin Górny
współrzędne geodezyjne:

- początek odcinka (R1): x=5734350.2558; y=5534540.7667

- koniec odcinka (W2): x= 5734345.3484; y=5534474.4479

rzędna początku odcinka (R1): 133,04 m n.p.m

rzędna końca odcinka (W2): 136,42 m n.p.m

szerokość w dnie: 0,4 m

szerokość w koronie: 1,9 m

średnia głębokość: 0,5 m

parametry: przekrój rowów trapezowy

nachylenie skarp: 1:1,15

długość rowu: 69,10 m

materiał: rów ziemny umocniony narzutem

b) wylot kolektora – W2

lokalizacja: wzdłuż drogi p.poż nr 21 do 0+069,10 (W2), dz. o nr 584 – obręb Mirosin Górny

współrzędne geodezyjne wylotu: $x=5734345.3484$; $y=5534474.4479$

rzędna: 136,42 m n.p.m

parametry: wylot prefabrykowany betonowy z kratą zabezpieczającą zgodnie z KPED 02.16 dla średnicy 400 mm

c) odcinek rowu zakrytego W2-S1

Charakterystyczne parametry:

lokalizacja: wzdłuż drogi p.poż nr 21 km 0+069,10 do 0+113,10, dz. o nr 584 – obręb Mirosin Górny

współrzędne geodezyjne:

- początek odcinka (W2): $x=5734345.3484$; $y=5534474.4479$

- koniec odcinka (S1): $x=5734357.1624$; $y=5534431.9933$

rzędna początku odcinka(W2): 136,42 m n.p.m

rzędna końca odcinka(S1): 138,60 m n.p.m

średnica: 400 mm

spadek: 4,95 %

długość rowu: 44,00 m

materiał: PEHD 400 SN8

d) studnia S1

lokalizacja: wzdłuż drogi p.poż nr 21 km 0+113,10, dz. o nr 584 – obręb Mirosin Górny

współrzędne geodezyjne: $x=5734357.1624$; $y=5534431.9933$

rzędna:

- rzędna wlotu: 138,65 m n.p.m

- rzędna wylotu: 138,60 m n.p.m

- rzędna dna studni: 138,10 m n.p.m

średnica: 1000 mm

materiał: beton

e) odcinek rowu zakrytego S1-W1

Charakterystyczne parametry:

lokalizacja: wzdłuż drogi p.poż nr 21 km 0+113,10 do 0+149,10, dz. o nr 584 – obręb Mirosin Górny

współrzędne geodezyjne:

- początek odcinka (S1): $x=5734357.1624$; $y=5534431.9933$

- koniec odcinka (W1): $x=5734365.0943$; $y=5534396.9640$

rzędna początku odcinka(S1): 138,65 m n.p.m

rzędna końca odcinka(W1): 140,38 m n.p.m

średnica: 400 mm

spadek: 4,95 %

długość rowu: 36,00 m

materiał: PEHD 400 SN8

f) wylot kolektora – W1

lokalizacja: wzdłuż drogi p.poż nr 21 km 0+149,10 (W1), dz. o nr 584 – obręb Mirocin Górny

współrzędne geodezyjne wylotu: x=5734365.0943; y=5534396.9640

rzędna: 140,38 m n.p.m

parametry: wylot prefabrykowany betonowy z kratą zabezpieczającą zgodnie z KPED 02.16 dla średnicy 400 mm

g) odcinek rowu ziemnego odwadniającego drogę o przekroju otwartym W1-R2

Charakterystyczne parametry:

współrzędne geodezyjne:

lokalizacja: wzdłuż drogi p.poż nr 21 km 0+149,10 do 0+409,18, dz. o nr 584 i 741 – obręb Mirocin Górny

- początek odcinka (W1): x=5734365.0943; y=5534396.9640

- koniec odcinka (R2): x= 5734400.4794; y=5534143.2298

rzędna początku odcinka(W1): 140,38 m n.p.m

rzędna końca odcinka(W2): 149,12 m n.p.m

szerokość w dnie: 0,4 m

szerokość w koronie: 1,9 m

średnia głębokość: 0,5 m

parametry: przekrój trapezowy

nachylenie skarp: 1:1,15

długość rowu: 260,08 m

materiał: rowy ziemne umocnione narzutem

II. Zobowiązać użytkownika do:

1. Wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach.
2. Zabezpieczenia terenu robót oraz prowadzenia prac w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska.
3. Pokrycia ewentualnych strat jakie mogą powstać - być wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z niniejszej decyzji.

III. Zastrzec, iż:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
3. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Inwestora z obowiązku prawnego uregulowania wykonania urządzenia wodnego w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.
4. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie bądź ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania przedmiotowego urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.

UZASADNIENIE

W dniu 26.06.2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze wpłynął wniosek PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Nowa Sól, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Daniel Sadowski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego tj. rowu odwadniającego obiekt budowlany wraz z wykonaniem odcinkowego przekroju zamkniętego na rowie odwadniającym w ramach realizacji zadania pn.: „budowa drogi p.poż nr 21 Pod Bulin – Miocin wraz ze zjazdem na drogę publiczną w oddz. 204k leśnictwa Miocin” zlokalizowanego na dz. o nr 584, 741, obręb 0009 Miocin Górny, gmina Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie.

Po zapoznaniu się z wnioskiem, wezwaniem z dnia 19.10.2018 r. znak: WR.ZUZ.7.421.267.2018.MK zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Wnioskodawca w dniu 26.10.2018 r. uzupełnił braki formalne.

Pismem z dnia 30.10.2018 r. znak: WR.ZUZ.7.421.267.2018.MK, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom postępowania i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <http://wodypolskie.bip.gov.pl/> oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Nadzoru Wodnego w Nowej Soli, Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Analiza przedłożonych dokumentów, brak zastrzeżeń stron w przedmiotowej sprawie oraz prowadzone postępowanie administracyjne wykazały zasadność wydania niniejszej decyzji.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów prawnych przywołanych na jej wstępie i biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.



z up. DYREKTORA
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE
Monika Ziemkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Wnioskodawca wniósł opłatę w kwocie 217,00 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz 17 zł za pełnomocnictwo, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.). W aktach sprawy zachowano potwierdzenie zapłaty.

Otrzymują:

- ① Wnioskodawca na ręce pełnomocnika Pana Daniela Sadowskiego, Nowa Kopernia 1A, 67 – 300 Szprotawa + 1 egz. operatu.
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100 B, 67 -100 Nowa Sól.
3. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m.

Sprawę prowadzi:

Mateusz Kuliński
Dział Zgód Wodnoprawnych
ul. Ptasia 2B w Zielonej Górze, pok. 410 (IV piętro)
tel. 68 452 76 12